

SOLAR
HOLZ
WÄRMEPUMPEN
ÖL/GAS-BRENNWERTKESSEL

Naneo

GAS-BRENNWERT-WANDKESSEL

EASYLIFE



Der Kern der Brennwertechnik

- >> Optimierte Funktionen und Ausrüstungen
- >> Ein Leistungskonzentrat
- >> Sehr einfache Bedienung

<< www.dedietrich-heiztechnik.com >>
<< www.dedietrich-heating.com >>

De Dietrich 
Nachhaltiger Komfort

<< EINE INNOVATION VORAUSS, ICH BIN DAFÜR! >>

- Die wichtigsten Vorteile der Brennwerttechnik in einem Taschenformat
- Konstruktion konzentriert auf die wesentlichen Funktionen mit maximalen Vorteilen!
- Reduzierte Energiekosten dank Brennwertlösung
- Verminderung der Treibhausgasemissionen
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zeitgemäßes Design



<< ICH WILL EINEN 100% PRAKTISCHEN HEIZKESSEL >>

- Naneo ist DER kompakteste Gas-brennwert-Wandkessel des Markts, Installation überall möglich
- Bedienungsfreundlich dank eines vereinfachten Schaltfelds
- Komplett voreingestellt für leichte Inbetriebnahme



<< WIR WOLLEN EINEN BESTÄNDIGEN KOMFORT >>

- Konstante Temperatur in Ihrer Wohnung
- Warmwasserdurchfluss bis 19 Liter/Minute in einer kompakten Lösung (EMC-M-MII)
- Schnelle Nachladung des Wasservolumens für wiederholte Entnahmen

ENERGIE-
EINSPARUNGEN
BIS ZU
30%*

BELIEBIG
WARMWASSER
200 L
IN 10 MIN**



** Bei EMC-MI BS 130
* Im Vergleich zu einem 18-20 Jahre alten Heizkessel der alten Generation ohne Regelung

EASYLIFE: DAS WESENTLICHE FÜR IHRE ERSPARNISSE




>> NANE0: GANZ EINFACH

Sparsamkeit, Leistungen, Komfort, Einfachheit... in einem Wort, das ist Naneo! Ein neues, total innovatives Heizkesselkonzept, das Ihnen das Wesentliche der Brennwertechnik garantiert. Sie verbrauchen weniger, Ihre Rechnungen verringern sich. Für Heizung und Warmwasser zeichnet Naneo sich durch hohe Leistungen und ein neues Design im Miniformat aus. Naneo, gedacht für Sie, ganz einfach.

>> 100% WIRTSCHAFTLICH, 100% LEISTUNGSFÄHIG

Mit der Brennwerttechnik verbinden Sie Wirtschaftlichkeit und Leistung:


- **Hoher Wirkungsgrad:** 109% dank Wärmerückgewinnung aus den Abgasen.
- **Bis zu 30% geringerer Energieverbrauch** als herkömmliche Heizkessel*.
- **Ultrareaktiver Wärmetauscher** aus Aluminium-Silizium Guss.
- **Modulierender Brenner von 24 bis 100%** für bessere Anpassung an den Bedarf.
- **Modulierende Hocheffizienz Pumpe** um Stromverbrauch zu optimieren.



PLUSPUNKT

**Bis zu 30 %
weniger Energie-
verbrauch**

* Heizkessel mit herkömmlicher Technologie, 18 bis 20 Jahre alt, ohne Regelung und Programmierung



>> BELIEBIG WARMWASSER

Reichliches, reines Warmwasser mit stabiler Temperatur, sobald Sie es brauchen, das ist Naneo:

- Kombi-Ausführung mit **Mikrospeicher** ergibt einen Durchfluss von **19 Litern pro Minute*** für eine maximale Leistung **bei minimaler Größe**.
- **20 Liter pro Minute** dank eines 130-Liter-Speichers.
- **Reines Wasser:** Innenbeschichtung des Speichers mit hohem Quarzgehalt-Email.
- **Längere Lebensdauer des Speichers** durch Magnesiumopferanode, die gegen jede Korrosion schützt.

PLUSPUNKT

**Vorteil: Durchfluss bis
zu 20 Liter/Minute**

* bei EMC-M 34-39 MI

>> WELCHER NANEO FÜR IHREN BEDARF?

ERMITTLUNG DES BEDARFS



Die Daten sind Richtwerte für Standard Wohnungen. Halten Sie sich an die Empfehlungen Ihres Installateurs, der Ihnen die beste Lösung für Ihr Projekt vorschlagen wird.

>> EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION

Naneo gleich Simplissimo! Mit seinen Voreinstellungen und seiner werkseitig integrierten Ausrüstung ist die Installation ebenso einfach als schnell, bei minimalem Platzbedarf.

- **Sehr kompakte Abmessungen:** 55 cm hoch, 37 cm breit und 36 cm tief.
- **Ultraleicht:** 25 kg. Für die Aufstellung reicht eine Person.
- **Absolut diskret:** Naneo integriert sich mit seinem neuen Design, wo Sie wollen.
- Anschluss an Luft/Abgas-Anschlussstutzen oder Schornstein.

PLUSPUNKT

DER kompakteste des Markts!



>> GANZ EINFACHE BEDIENUNG

Die Bedienung des Naneo ist sehr einfach. Ein Knopf zur Einstellung der Heizungstemperatur und ein Knopf zur Einstellung der Warmwassertemperatur – die wesentlichen Einstellungen. Für umfangreichere Einstellmöglichkeiten gibt es Regelungslösungen mit 3 Komfortniveaus:

- klassischer Raumthermostat
- modulierender Raumthermostat
- Raumthermostat mit Außenfühler, als Zubehör



PLUSPUNKT

Leichte Bedienung

>> MULTI-ENERGIE-SYSTEME, MEHR EINSPARUNGEN

Für noch mehr Einsparungen ermöglicht Naneo Ihnen die Installation eines **Solar-Warmwassererwärmers**. Bei Neubauten kann Naneo im Rahmen eines Niedrigenergiehauses eingesetzt werden.



PLUSPUNKT

Eine geeignete Lösung für Niedrigenergiehäuser

	Wohnung Fläche < 120 m ²		Haus Fläche < 120 m ²			
Nur Heizung	•		•			
EMC-M	•		•			
Heizung + Warmwasserbereitung	Fläche < 90 m ²	Fläche > 90 m ²	Fläche < 90 m ²	Fläche > 90 m ²	Normalgebrauch	Intensivgebrauch
EMC-M 24/28 MI	•		•			
EMC-M 30/35 MI		•	•	•		
EMC-M 34/39 MI		•	•	•	•	
EMC-M 24 mit Speicher 80 l	•	•	•	•	•	
EMC-M 24 mit Speicher 130 l		•		•	•	•

MODELLE	EMC-M 24	EMC-M 24-28 MI	EMC-M 30-35 MI	EMC-M 34-39 MI
Gas	Erdgas und Flüssiggas			
Heizleistung	6,1 bis 24,8 kW	6,1 bis 24,8 kW	8,5 bis 31 kW	8,5 bis 35,7 kW
Warmwasserleistung	-	27,5 kW	33,9 kW	37,8 kW
Kesseltyp	Brennwert			
Funktionen				
Nur Heizung	•			
Heizung + Warmwasser-Mikrospeicher		•	•	•
Heizung + Warmwasserspeicher				
Mit nebenstehendem 80 Liter-Speicher	•			
Mit unterstehendem 130 Liter-Speicher	•			
Anschluss				
Schornstein	•	•	•	•
Luft-/Abgasanschluss	•	•	•	•
Regelungen (Zubehör)				
Modulierender Raumthermostat (Kabelanschluss)	•	•	•	•
Modulierender Raumthermostat (drahtlos)	•	•	•	•
Programmierbarer Raumthermostat (Kabelanschluss)	•	•	•	•
Programmierbarer Raumthermostat (drahtlos)	•	•	•	•
Nicht programmierbarer Raumthermostat	•	•	•	•
Außenfühler	•	•	•	•

Abmessungen und Gewichte: H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe



H 55,4 cm
B 36,8 cm
T 36,4 cm
25 bis 29 kg

**EMC-M
EMC-M MI**



H 55,4 cm
B 36,8 cm
T 36,4 cm
81 kg
Speicher:
H 91,2 cm • Ø 57 cm

EMC-M / BS 80



H 55,4 cm
B 36,8 cm
T 36,4 cm
81 kg
Speicher:
H 91,2 cm • Ø 57 cm

EMC-M/BS 130

EINE MARKE MIT ANSPRUCH

Für De Dietrich ist der Erfolg seit nunmehr 3 Jahrhunderten ein Anspruch, der auf soliden Werten basiert: Qualität, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit. De Dietrich produziert Mehrenergiesysteme, die hohen Komfort bieten und gleichzeitig umweltfreundlich sind. Die Heizkessel der Marke De Dietrich verwenden innovative Technologien und bieten höchste Qualität.

De Dietrich: Nachhaltiger Komfort

www.dedietrich-heiztechnik.com

www.dedietrich-heating.com

De Dietrich 

De Dietrich Thermique
S.A.S. with registered capital of € 22,487,610
57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller
Tel: +33 3 88 80 27 00 - Fax: +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-heiztechnik.com
www.dedietrich-heating.com

Ihr Installateurbetrieb: